

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях реконструкции и эксплуатации магистрального нефтепровода федерального значения "Магистральный нефтепровод "Нижевартовск-Курган-Куйбышев", участок Бугуруслан-Самара 2009 км - 2013,5 км. Ду 1200. Бугурусланское РНУ. Реконструкция"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Оренбургская область, м.р-н Северный, с.п Русскокандызский сельсовет
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	198421 +/- 156 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях реконструкции и эксплуатации магистрального нефтепровода федерального значения "Магистральный нефтепровод "Нижевартовск-Курган-Куйбышев", участок Бугуруслан-Самара 2009 км - 2013,5 км. Ду 1200. Бугурусланское РНУ. Реконструкция". Обладатель публичного сервитута: Акционерное общество «Транснефть – Приволга», ИНН 6317024749, ОГРН 1026301416371, находящегося по адресу: 443020, Самарская область, город Самара, Ленинская ул., д.100 . Email: privolga@sam.transneft.ru, тел. для связи: +7 (846) 250-02-41.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-56, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	679332.69	1364290.42	Аналитический метод	0.1	-
2	679357.44	1364330.24	Аналитический метод	0.1	-
3	679641.90	1364493.39	Аналитический метод	0.1	-
4	679641.60	1364508.45	Аналитический метод	0.1	-
5	679600.46	1364483.87	Аналитический метод	0.1	-
6	679597.38	1364489.02	Аналитический метод	0.1	-
7	679641.47	1364515.36	Аналитический метод	0.1	-
8	679641.01	1364538.48	Аналитический метод	0.1	-
9	679639.15	1364544.21	Аналитический метод	0.1	-
10	679606.28	1364530.08	Аналитический метод	0.1	-
11	679604.71	1364533.77	Аналитический метод	0.1	-
12	679637.91	1364548.03	Аналитический метод	0.1	-
13	679636.05	1364553.77	Аналитический метод	0.1	-
14	679633.16	1364691.11	Аналитический метод	0.1	-
15	679627.35	1364734.52	Аналитический метод	0.1	-
16	679708.55	1364759.54	Аналитический метод	0.1	-
17	679700.68	1364762.56	Аналитический метод	0.1	-
18	679701.55	1364764.23	Аналитический метод	0.1	-
19	679713.99	1364761.22	Аналитический метод	0.1	-
20	679725.28	1364764.70	Аналитический метод	0.1	-
21	679891.96	1364826.98	Аналитический метод	0.1	-
22	679897.58	1364829.08	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	679895.35	1364834.65	Аналитический метод	0.1	-
24	679897.23	1364835.36	Аналитический метод	0.1	-
25	679900.55	1364830.19	Аналитический метод	0.1	-
26	679906.30	1364832.34	Аналитический метод	0.1	-
27	680061.07	1364890.17	Аналитический метод	0.1	-
28	680062.87	1364899.30	Аналитический метод	0.1	-
29	680055.16	1364909.85	Аналитический метод	0.1	-
30	680122.92	1365254.58	Аналитический метод	0.1	-
31	680985.48	1365293.79	Аналитический метод	0.1	-
32	681607.63	1364865.91	Аналитический метод	0.1	-
33	681860.89	1364807.58	Аналитический метод	0.1	-
34	681863.62	1364799.43	Аналитический метод	0.1	-
35	681888.79	1364724.33	Аналитический метод	0.1	-
36	681906.62	1364671.14	Аналитический метод	0.1	-
37	682333.76	1364334.61	Аналитический метод	0.1	-
38	682409.82	1364374.74	Аналитический метод	0.1	-
39	682415.57	1364377.78	Аналитический метод	0.1	-
40	682826.52	1364594.61	Аналитический метод	0.1	-
41	682840.90	1364567.37	Аналитический метод	0.1	-
42	682865.06	1364580.12	Аналитический метод	0.1	-
43	682865.72	1364580.30	Аналитический метод	0.1	-
44	682866.57	1364580.20	Аналитический метод	0.1	-
45	682867.30	1364579.76	Аналитический метод	0.1	-
46	682867.78	1364579.05	Аналитический метод	0.1	-
47	682867.92	1364578.21	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
48	682867.69	1364577.38	Аналитический метод	0.1	-
49	682867.51	1364577.09	Аналитический метод	0.1	-
50	682866.85	1364576.54	Аналитический метод	0.1	-
51	682867.32	1364575.66	Аналитический метод	0.1	-
52	682843.23	1364562.95	Аналитический метод	0.1	-
53	682846.03	1364557.64	Аналитический метод	0.1	-
54	682821.51	1364544.48	Аналитический метод	0.1	-
55	682329.22	1364284.73	Аналитический метод	0.1	-
56	682328.22	1364285.51	Аналитический метод	0.1	-
57	682322.65	1364289.90	Аналитический метод	0.1	-
58	682302.40	1364290.63	Аналитический метод	0.1	-
59	682309.95	1364299.91	Аналитический метод	0.1	-
60	682305.24	1364303.62	Аналитический метод	0.1	-
61	682188.91	1364395.27	Аналитический метод	0.1	-
62	682175.32	1364405.97	Аналитический метод	0.1	-
63	682110.36	1364457.15	Аналитический метод	0.1	-
64	682096.77	1364467.86	Аналитический метод	0.1	-
65	682031.81	1364519.04	Аналитический метод	0.1	-
66	682018.22	1364529.74	Аналитический метод	0.1	-
67	681953.26	1364580.92	Аналитический метод	0.1	-
68	681939.67	1364591.63	Аналитический метод	0.1	-
69	681870.78	1364645.90	Аналитический метод	0.1	-
70	681869.51	1364649.70	Аналитический метод	0.1	-
71	681862.07	1364655.56	Аналитический метод	0.1	-
72	681865.91	1364660.43	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
73	681851.15	1364704.46	Аналитический метод	0.1	-
74	681828.69	1364772.10	Аналитический метод	0.1	-
75	681823.18	1364773.17	Аналитический метод	0.1	-
76	681590.42	1364826.77	Аналитический метод	0.1	-
77	680973.30	1365251.20	Аналитический метод	0.1	-
78	680934.47	1365249.43	Аналитический метод	0.1	-
79	680932.00	1365250.10	Аналитический метод	0.1	-
80	680909.46	1365250.78	Аналитический метод	0.1	-
81	680893.46	1365248.98	Аналитический метод	0.1	-
82	680889.29	1365247.38	Аналитический метод	0.1	-
83	680157.77	1365214.12	Аналитический метод	0.1	-
84	680130.75	1365076.64	Аналитический метод	0.1	-
85	680099.79	1364919.89	Аналитический метод	0.1	-
86	680096.37	1364901.75	Аналитический метод	0.1	-
87	680101.69	1364892.82	Аналитический метод	0.1	-
88	680104.08	1364891.18	Аналитический метод	0.1	-
89	680102.28	1364882.05	Аналитический метод	0.1	-
90	680099.34	1364881.51	Аналитический метод	0.1	-
91	680094.82	1364857.94	Аналитический метод	0.1	-
92	679906.66	1364787.64	Аналитический метод	0.1	-
93	679738.83	1364724.93	Аналитический метод	0.1	-
94	679673.70	1364704.85	Аналитический метод	0.1	-
95	679675.10	1364694.35	Аналитический метод	0.1	-
96	679677.91	1364560.84	Аналитический метод	0.1	-
97	679682.88	1364545.53	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
98	679682.99	1364540.17	Аналитический метод	0.1	-
99	679687.06	1364542.60	Аналитический метод	0.1	-
100	679732.89	1364568.59	Аналитический метод	0.1	-
101	679792.45	1364586.54	Аналитический метод	0.1	-
102	679794.19	1364580.80	Аналитический метод	0.1	-
103	679735.27	1364563.04	Аналитический метод	0.1	-
104	679696.07	1364540.81	Аналитический метод	0.1	-
105	679699.59	1364531.34	Аналитический метод	0.1	-
106	679718.61	1364542.37	Аналитический метод	0.1	-
107	679720.12	1364539.77	Аналитический метод	0.1	-
108	679721.58	1364540.56	Аналитический метод	0.1	-
109	679722.54	1364538.80	Аналитический метод	0.1	-
110	679721.12	1364538.03	Аналитический метод	0.1	-
111	679722.62	1364535.45	Аналитический метод	0.1	-
112	679710.12	1364528.20	Аналитический метод	0.1	-
113	679706.47	1364526.09	Аналитический метод	0.1	-
114	679707.07	1364525.08	Аналитический метод	0.1	-
115	679706.30	1364524.63	Аналитический метод	0.1	-
116	679707.01	1364523.41	Аналитический метод	0.1	-
117	679708.27	1364521.39	Аналитический метод	0.1	-
118	679704.08	1364518.75	Аналитический метод	0.1	-
119	679705.55	1364513.61	Аналитический метод	0.1	-
120	679724.79	1364446.38	Аналитический метод	0.1	-
121	679751.68	1364416.76	Аналитический метод	0.1	-
122	679845.88	1364404.45	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
123	679949.05	1364396.55	Аналитический метод	0.1	-
124	680050.70	1364341.64	Аналитический метод	0.1	-
125	680058.86	1364337.23	Аналитический метод	0.1	-
126	680105.26	1364354.64	Аналитический метод	0.1	-
127	680107.37	1364349.03	Аналитический метод	0.1	-
128	680058.41	1364330.65	Аналитический метод	0.1	-
129	680046.80	1364336.92	Аналитический метод	0.1	-
130	679947.32	1364390.67	Аналитический метод	0.1	-
131	679845.26	1364398.48	Аналитический метод	0.1	-
132	679748.72	1364411.09	Аналитический метод	0.1	-
133	679719.41	1364443.38	Аналитический метод	0.1	-
134	679698.79	1364515.44	Аналитический метод	0.1	-
135	679683.66	1364505.94	Аналитический метод	0.1	-
136	679684.38	1364469.34	Аналитический метод	0.1	-
137	679672.72	1364462.63	Аналитический метод	0.1	-
138	679672.91	1364447.64	Аналитический метод	0.1	-
139	679585.39	1364394.15	Аналитический метод	0.1	-
140	679553.82	1364376.40	Аналитический метод	0.1	-
141	679553.71	1364361.25	Аналитический метод	0.1	-
142	679528.25	1364331.90	Аналитический метод	0.1	-
143	679517.92	1364329.14	Аналитический метод	0.1	-
144	679491.26	1364310.13	Аналитический метод	0.1	-
145	679470.24	1364296.29	Аналитический метод	0.1	-
146	679450.04	1364283.29	Аналитический метод	0.1	-
147	679409.17	1364254.69	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
148	679387.89	1364278.62	Аналитический метод	0.1	-
149	679379.90	1364287.19	Аналитический метод	0.1	-
150	679368.19	1364268.35	Аналитический метод	0.1	-
151	679357.89	1364274.75	Аналитический метод	0.1	-
152	679354.76	1364269.68	Аналитический метод	0.1	-
153	679350.97	1364262.23	Аналитический метод	0.1	-
154	679346.63	1364256.98	Аналитический метод	0.1	-
155	679344.84	1364264.05	Аналитический метод	0.1	-
156	679346.16	1364269.53	Аналитический метод	0.1	-
157	679347.89	1364273.37	Аналитический метод	0.1	-
158	679351.30	1364278.85	Аналитический метод	0.1	-
1	679332.69	1364290.42	Аналитический метод	0.1	-
159	679383.20	1364292.50	Аналитический метод	0.1	-
160	679392.00	1364282.79	Аналитический метод	0.1	-
161	679410.08	1364262.65	Аналитический метод	0.1	-
162	679446.70	1364288.27	Аналитический метод	0.1	-
163	679466.97	1364301.32	Аналитический метод	0.1	-
164	679487.87	1364315.08	Аналитический метод	0.1	-
165	679515.32	1364334.66	Аналитический метод	0.1	-
166	679524.92	1364337.22	Аналитический метод	0.1	-
167	679547.72	1364363.50	Аналитический метод	0.1	-
168	679547.79	1364372.96	Аналитический метод	0.1	-
169	679547.84	1364379.91	Аналитический метод	0.1	-
170	679582.36	1364399.33	Аналитический метод	0.1	-
171	679666.86	1364451.04	Аналитический метод	0.1	-


2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
172	679666.73	1364459.20	Аналитический метод	0.1	-
173	679577.90	1364408.27	Аналитический метод	0.1	-
174	679387.38	1364299.23	Аналитический метод	0.1	-
159	679383.20	1364292.50	Аналитический метод	0.1	-
175	679683.13	1364533.26	Аналитический метод	0.1	-
176	679683.52	1364512.94	Аналитический метод	0.1	-
177	679693.92	1364519.47	Аналитический метод	0.1	-
178	679692.65	1364521.66	Аналитический метод	0.1	-
179	679691.17	1364520.86	Аналитический метод	0.1	-
180	679690.22	1364522.61	Аналитический метод	0.1	-
181	679691.65	1364523.39	Аналитический метод	0.1	-
182	679690.19	1364525.90	Аналитический метод	0.1	-
183	679694.32	1364528.29	Аналитический метод	0.1	-
184	679690.78	1364537.83	Аналитический метод	0.1	-
175	679683.13	1364533.26	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях реконструкции и эксплуатации магистрального нефтепровода федерального значения «Магистральный нефтепровод «Нижневартовск-Курган-Куйбышев», участок Бугуруслан-Самара 2009 км - 2013,5 км. Ду 1200. Бугурусланское РНУ. Реконструкция»

(наименование объекта)
Обзорная схема



Используемые условные знаки и обозначения:

-  проектная граница публичного сервитута
-  граница кадастрового квартала
-  границы населенных пунктов по сведениям ЕГРН
-  границы сельских поселений по сведениям ЕГРН
-  границы районов по сведениям ЕГРН


1

граница и номер листа

Масштаб 1:4000

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Лист 1



Используемые условные знаки и обозначения:

- проектная граница публичного сервитута
- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
- 56:28:1109001 номер кадастрового квартала
- 56:28:0000000:3156 кадастровый номер земельного участка
- 15 обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута

Масштаб 1:2000

- проектное местоположение оси кабеля связи
- проектное местоположение оси кабеля ЭХЗ
- проектное местоположение оси нефтепровода
- проектное местоположение оси ВЛ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Лист 2



Российская Федерация,
Оренбургская область,
Северный мр.,
Русскокапогызский сс


Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

	проектная граница публичного сервитута		проектное местоположение оси кабеля связи
	граница кадастрового квартала		проектное местоположение оси кабеля ЭХЗ
	граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН		проектное местоположение оси нефтепровода
	номер кадастрового квартала		проектное местоположение оси ВЛ
	кадастровый номер земельного участка		
	обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута		

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Лист 3



Российская Федерация,
Оренбургская область,
Северный мр.
Русскокандызский сс

Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:2000

	проектная граница публичного сервитута		проектное местоположение оси кабеля связи
	граница кадастрового квартала		проектное местоположение оси кабеля ЭХЗ
	граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН		проектное местоположение оси нефтепровода
	номер кадастрового квартала		проектное местоположение оси ВЛ
	кадастровый номер земельного участка		
	обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута		

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Лист 4



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | проектная граница публичного сервитута |
| | граница кадастрового квартала |
| | граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН |
| | номер кадастрового квартала |
| | кадастровый номер земельного участка |
| | обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута |

Масштаб 1:2000

- | | |
|--|---|
| | проектное местоположение оси кабеля связи |
| | проектное местоположение оси кабеля ЭХЗ |
| | проектное местоположение оси нефтепровода |
| | проектное местоположение оси ВЛ |

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Лист 5



Используемые условные знаки и обозначения:


- | | |
|--|--|
| | проектная граница публичного сервитута |
| | граница кадастрового квартала |
| | граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН |
| | номер кадастрового квартала |
| | кадастровый номер земельного участка |
| | обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута |

Масштаб 1:2000

- | | |
|--|---|
| | проектное местоположение оси кабеля связи |
| | проектное местоположение оси кабеля ЭХЗ |
| | проектное местоположение оси нефтепровода |
| | проектное местоположение оси ВЛ |

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Лист 6



Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:2000

- | | |
|--|--|
| | проектная граница публичного сервитута |
| | граница кадастрового квартала |
| | граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН |
| | номер кадастрового квартала |
| | кадастровый номер земельного участка |
| | обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута |

- | | |
|--|---|
| | проектное местоположение оси кабеля связи |
| | проектное местоположение оси кабеля 'ЭХЗ' |
| | проектное местоположение оси нефтепровода |
| | проектное местоположение оси ВЛ |

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Лист 7



Российская Федерация,
Оренбургская область,
Северный мр,
Русскокандызский сс

Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:2000

- | | |
|---------------------------|--|
| | проектная граница публичного сервитута |
| | граница кадастрового квартала |
| | граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН |
| 56:28:1109001 | номер кадастрового квартала |
| 56:28:0000000:3156 | кадастровый номер земельного участка |
| | обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута |

- | | |
|--|---|
| | проектное местоположение оси кабеля связи |
| | проектное местоположение оси кабеля ЭХЗ |
| | проектное местоположение оси нефтепровода |
| | проектное местоположение оси ВЛ |